

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
(РГУ имени С.А. Есенина)

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации работников
РГУ имени С.А. Есенина



Байсанова Т.В.

(Ф.И.О.)

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



Лавинаев А.И.

(подпись) (Ф.И.О.)

2018 г.

Инструкция по охране труда

№ 21-2018

для уборщика территории

г. Рязань

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе в качестве уборщика территории (далее – работник) допускаются мужчины и женщины.

1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит: стажировку; проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.3. Во время работы работник проходит периодический медицинский осмотр в сроки, установленные органами здравоохранения.

Повторный инструктаж по технике безопасности труда на рабочем месте работник должен получать один раз в 6 месяцев.

1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы :

движущиеся машины и механизмы, тара, обрушивающиеся штабели складированной тары;

пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная подвижность воздуха; недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента;

физические перегрузки.

1.5. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

костюм хлопчатобумажный -на 12 месяцев;

фартук хлопчатобумажный с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76 - на 12 месяцев;

рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 - на 2 месяца;

перчатки резиновые - дежурные;

Зимой дополнительно:

куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке в зависимости от климатических поясов -на 18-36 месяцев;

валенки - в зависимости от климатических поясов на 24-48 месяцев;

галоши на валенки - на 24 месяца;

В остальное время года дополнительно плащ непромокаемый - на 36 месяцев.

1.6. Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности не курить и не пользоваться открытым огнем у колодцев (канализационных, газовых и др.), возле помещений, где хранятся огнеопасные материалы, и мусорных баков.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.).

2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги и т.п.).

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5-7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета.

- 3.2. Производить уборку территории, стоя лицом к встречному транспорту.
- 3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.
- 3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении.
- 3.5. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование.
- 3.6. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.
- 3.7. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом администрации университета.
- 3.8. Во время гололеда производить посыпку территории песком.
- 3.9. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место.
- 3.10. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.
- 3.11. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости.
- 3.12. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках.
- 3.13. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкостей сначала открывать кран с холодной водой, а затем с горячей водой.
- 3.14. Работнику не разрешается:
работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток);
оставлять инструмент на проезжей части.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.
- 4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.
- 5.2. Очистить бачки и ведра от мусора, произвести их санитарную обработку.

Инструкцию разработал:

Начальник хозяйственного отдела



И.Е. Козловская

Согласовано:

Специалист по охране труда



И.Н. Елисеева

